



## titre


DUREE	TARIF	CONTACT
2 jours / 14 heures en présentiel	470€/pers (-10% pour nos adhérents) Groupe : nous consulter	<a href="mailto:soula.s@chu-toulouse.fr">soula.s@chu-toulouse.fr</a>

PUBLIC	FORMATEURS
IDE, AS, Assistante sociale, Éducateur spécialisé, Diététicien, métiers de la rééducation, psychologues	Médecin, psychiatre, psychologue, IDE spécialisé en santé mentale, IDE spécialisé en psychiatrie

PRE-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 <p>Actualiser et/ou de renforcer leurs connaissances et compétences en matière de psychiatrie et santé mentale.          S'inscrire dans une démarche d'évaluation de leurs pratiques.          Définir un plan d'actions visant à améliorer leurs pratiques professionnelles.          Optimiser la prise en soins de patient atteint de troubles psychiatriques.          Découvrir l'entretien infirmier comme outil de soin</p>

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apports théoriques sur Powerpoint</li> <li>• Études de cas, analyse des pratiques</li> <li>• Échanges, exercices</li> </ul>

MODALITES D'ÉVALUATION
 <p><u>Évaluation des acquis</u> : Exercices, cas concrets, échanges avec le formateur.          Un quiz pourra vous être proposé via un QR code en début puis en fin de session pour mesurer la progression de vos acquis.</p> <p><u>Évaluation de la formation</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ À chaud : fiche de satisfaction à remplir immédiatement en fin de session</li> <li>▶ A froid : enquête de satisfaction en ligne envoyée quelques semaines après la fin de la session</li> </ul> <p>Une attestation de formation individuelle vous sera délivrée en fin de session.</p>

**Personnes en Situation de Handicap** : si votre état de santé nécessite une prise en charge particulière, veuillez contacter notre référente handicap : Mme Aurore PARÉ [pare.a@chu-toulouse.fr](mailto:pare.a@chu-toulouse.fr) / 05 61 32 43 97

<b>JOUR 1</b>	
09h00 12h30	<p><b>La sensibilisation à la crise suicidaire :</b></p> <p>Sensibiliser les professionnels sur ce qu'est une crise suicidaire Proposer un « modèle » pour s'entendre, pour agir et pour évaluer, pendant et après une crise suicidaire. Co—intervention avec deux formatrices qui donne du sens à travailler et réfléchir en dyade ou pluridisciplinaire</p> <p><b>Descriptif de cette sensibilisation :</b> Présentation des formatrices et des participants Repérer une crise suicidaire sous ses différentes formes et à ses différents stades Les idées reçues Évaluer l'urgence : explorer les IDS, existence d'un scénario (où, quand, comment, avec quoi ?) et la dangerosité suicidaire Conduire une entrevue pour aborder la souffrance de la personne en crise, permettre l'expression des émotions et nouer une relation de confiance Les étapes clés de cette entrevue Alerter et orienter selon le degré d'urgence et de danger</p>
13h30 17h00	<p>La prévention de la violence Faire face à de la violence verbale Faire face à de la violence physique</p>
<b>JOUR 2</b>	
09h00 12h30	<p><b>La législation en matière de santé mentale et de psychiatrie :</b></p> <p>Donner des repères sur les l'articulation psychiatrie / justice : soins sans consentement, isolement, responsabilité professionnelle, psychiatrie pénitentiaire, droits des patients.</p> <p><b>Les différents types de pathologies et de symptômes :</b></p> <p>Présenter les principaux diagnostics psychiatriques et les tableaux sémiologiques associés.</p> <p><b>Les classes des psychotropes :</b></p> <p>Introduction à la psychopharmacologie, les principales classes utilisées en psychiatrie, les risques et la surveillance associée.</p> <p><b>Les principaux effets indésirables</b></p>
13h30 17h00	<p><b>L'entretien d'accueil du patient et de son entourage</b></p> <p><b>L'entretien infirmier</b></p> <p><b>La surveillance et l'évaluation des engagements thérapeutiques :</b></p> <p>Décrire le rôle d'un infirmier en psychiatrie, l'importance d'une posture de non jugement pour limiter la stigmatisation, afin de favoriser l'alliance et limiter le risque d'évènements indésirables (notamment de violence)</p>

